

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Пятигорск  
(место составления акта)

20 апреля 2018  
(дата составления акта)

14ч00мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 141-04**

По адресу/адресам: г. Железноводск, ул. Октябрьская, 21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Ставропольскому краю Ковальчук И.В. № 141-04р/в от 26.03.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №3 города –курорта Железноводска**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

«     »     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

«     »     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность      
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 24 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.  
Пятигорске (наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной  
проверки) директор Плахонина С. В. 26.03.2018 г. в 10.00 часов

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Земцова Наталья Викторовна – ведущий специалист-  
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому  
краю в г. Пятигорске, Крюк Лариса Анатольевна помощник санитарного врача филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» (фамилия, имя, отчество  
(в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных  
организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об  
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Директор Плахонина Светлана Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,  
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена  
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке мероприятий  
по проверке мероприятий по проверке

26.03.2018г. 12-00 часов начата внеплановая/выездная проверка При проверке предъявлено служебное удостоверение и распоряжение на проверку.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Легион» на базе МБОУ СОШ № 3 города-курорта Железноводска Ставропольского края планируется разместить на втором этаже школы. Год постройки МБОУ СОШ № 3 -1961 г.

Территория земельного участка школы, на базе которой будет функционировать летний оздоровительный лагерь, благоустроена, ограждена, озеленена, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, подъездные пути имеются, асфальтированы. Площадь земельного участка – 23116,0 м<sup>2</sup>. На территории оздоровительного учреждения имеется зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. На территорию школы имеется один въезд: основной.

Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию будут использованы стадион, спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий; спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора бытового мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны, установлен 2 контейнера. Площадка с трех сторон оборудована ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера для сбора мусора. Вывоз отходов будет осуществляться по контракту № 18ШТ16 от «29» января 2018 г. с ООО «Экосторой» г. Железноводска.

Для функционирования лагеря будет использоваться следующий набор помещений: игровые комнаты (помещение № 90 площадью 32,4 м<sup>2</sup>), помещения для занятий кружков (помещение № 89 площадью 47,2 м<sup>2</sup>, помещение № 88 площадью 50,5 м<sup>2</sup>, помещение № 85 площадью 49,6 м<sup>2</sup>), помещение для сушки одежды и обуви и раздевалки для верхней одежды (помещение № 86 площадью 16,9 м<sup>2</sup>), помещение медицинского назначения (помещение № 53 площадью 15,3 м<sup>2</sup>, помещение № 78 площадью 20,7 м<sup>2</sup>), спортивный зал (помещение № 59 площадью 184 м<sup>2</sup>), обеденный зал (помещение № 24 площадью 54,2 м<sup>2</sup>). В период работы лагеря планируется использовать санузлы школы: туалет для мальчиков (помещение № 83 площадью 5,0 м<sup>2</sup>), туалет для девочек (помещение № 21 площадью 6,5 м<sup>2</sup>). Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованными 3 унитазами, по 1 раковине для мытья рук, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. **В туалетных комнатах для учащихся отсутствует туалетная бумага, в нарушение п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».** Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Для персонала имеется отдельный санузел (помещение № 71 площадью 2,0 м<sup>2</sup>), в котором имеется по 1 унитазу и 1 раковине для мытья рук.

Для хранения дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря для уборки санузлов, обработка уборочного инвентаря, приготовление дезинфицирующих растворов предусмотрено отдельное помещение (помещение № 43 площадью 17,8 м<sup>2</sup>) недоступных для детей, раковинами с подводкой к ним холодной воды.

Помещение для занятий кружков оборудованы вешалками для верхней одежды детей.

Проверка приостановлена 26.03.2018 года в 16-00 часов.

Проверка продолжена 30.03.2018г. 10-00 часов.

В ходе проведения планового контрольно - надзорного мероприятия по поручению ТО, специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» были отобраны пробы: воды питьевой холодной на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели, дезинфицирующих средств. Составлен

протокол взятия образцов (проб) товаров, продукции, смывов, инструментальных замеров для проведения экспертизы.

Проверка приостановлена 30.03.2018 года в 12-00 часов.

Проверка продолжена 09.04.2018г. 10-00 часов

При анализе протоколов лабораторных исследований установлено:

-образцы пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол лабораторных исследований №1416Ж от 09.04.2018 года)

-исследованный образец дезсредства по массовой доле активного хлора соответствует заданным концентрациям инструкции №3-2/07 от 25.10.2007 г. (протокол лабораторных исследований №1417Ж от 09.04.2018 года)

Проверка приостановлена 09.04.2018 года в 12-00 часов.

Проверка продолжена 20.04.2018г. 10-00 часов

Функционирование лагеря планируется в период школьных каникул в течение 2-х лагерных смен, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей неделе (1 смена с 01.06.2018 г. по 22.06.2018 г.- 55 детей, 3 смена с 27.07.2018 г. по 16.08.2018 г.- 25 детей), без организации дневного сна.

Начало работы лагеря 8 часов 30 минут с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня в летнем оздоровительном лагере следующий: с 8 часов 30 минут - сбор, разминка, линейка на территории МБОУ СОШ № 3. В 9 часов 30 минут завтрак в столовой МБОУ СОШ № 3. После завтрака организация отдыха и досуга (веселые старты, подвижные игры на территории, конкурсы рисунков на асфальте, шахматные и турниры, турниры по шашкам, занятия по интересам), коррекционно-педагогическая работа (тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры). С 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут проведение мероприятий патриотической направленности; формирование потребности в здоровом образе жизни; формирование у воспитанников культуры поведения и эстетического вкуса. Планируются посещение музеев, библиотек, экскурсии по КМВ. В 13 часов 30 минут - обед. С 14 часов 30 минут организуется доставка детей домой родителями.

В первую смену планируется работа 7 человек персонала, в том числе – начальник лагеря, во вторую – 5 человек персонала, в том числе начальник лагеря. Медицинское обследование и гигиеническое обучение, персоналом планируется пройти в мае 2018 г.

\* Помещения учреждения подключено к городским сетям водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Вентиляция естественная через оконные проемы, приточно-вытяжная общеобменная с естественным побуждением. В игровых комнатах, помещениях кружков для соблюдения режима проветривания имеются открывающиеся фрамуги, оборудованные на период работы лагеря сетками от залета кровососущих насекомых.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в помещениях общее, представлено люминесцентными лампами, защитная арматура на лампах имеется.

Летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, игровыми наборами, мебелью. Для просмотра имеются в игровых комнатах проекторы, с рядами стульев, расстояние от экрана до первых рядов стульев составляет более 2 метров.

Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием детей обеспечивается на базе столовой МБОУ СОШ № 3. Питание детей организовано в столовой, расположенной на первом этаже здания. Перед обеденным залом установлено 3 раковин для мытья рук, 1 электросушитель для рук, держателями для бумажных полотенец, жидкое мыло. Обеденный

зал на 60 мест оснащен специализированной школьной мебелью. На пищеблоке предусмотрен необходимый набор производственных, складских и служебно-бытовых помещений, в том числе: линия раздачи, горячая зона, мясо-рыбная зона, овощная зона, кладовая сухих продуктов, шкаф для хранения хлеба, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, гардеробная для персонала с душевой, санузел для персонала. Технологическое оборудование: электроплита четырехконфорочные с духовым шкафом, электроплита четырехконфорочные, электросковорода, духовой шкаф, пароконвекционная печь, тестомесильная машина, картофелечистка, овощерезка, мармит, прилавок для горячих напитков, электромясорубка. Холодильное оборудование – 7 единиц. На пищеблоке работает 1 повар, кухарочая - 1. Медицинское обследование и гигиеническое обучение пройдено, лабораторные обследования на носительство кишечных вирусов (норовирусы, ротавирусы, астровирусы) работников пищеблока запланированы на май 2018 года.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием ИП Мнацакян А.А. разработано примерное двухнедельное меню на оздоровительную смену. Примерное двухнедельное меню для питания детей (7-10 лет, 11-18 лет) для летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 2018 г. Контроль за организацией питания предполагается осуществлять согласно программы производственного контроля в ЛОУ на 2018 г., разработанной организатором питания ИП Мнацакян А.А. и утвержденной директором МБОУ СОШ № 3 от 15.01.2018 г.

Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам: ООО «АлВитт», ИП Глухов Дмитрий Владимирович, ООО «Интер-2000», ООО «Интер-Плюс».

Дети будут обеспечиваться бутилированной питьевой водой (имеется договор на поставку бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости с ООО «Тендер Юг Сервис» № 26 от 11.04.2018 г.). Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Медицинское обслуживание детей в период работы ЛОУ планируется осуществлять в медицинском кабинете школы, оборудованном раковиной для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей водой со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Для временной изоляции больных детей будет использован медицинский кабинет и изолятор оборудованные кушеткой медицинской, медицинским оборудованием (медицинским передвижным столиком, облучателем бактерицидным настенным и др.). Размещение мебели и оборудования в помещениях медицинского назначения обеспечивает доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания.

Медицинское обслуживание детей в период работы ЛОУ будет осуществляться медсестрой. Договор на организацию медицинского обслуживания детей ЛОУ, заключен с ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» от 09.01.2018г. Имеется график работы медицинского кабинета, режим работы: с 8-00 до 15-48 час.

Используемые материалы для отделки помещений устойчивы к проведению влажной уборки, дезинфекции. Потолки гладкие, окрашены вододисперсионной краской. Стены в игровых комнатах, коридорах окрашены стойкой вододисперсионной краской. Стены в медицинском кабинете окрашены на высоту 1,6 м от пола влагостойкой краской, оставшаяся часть стен и потолок окрашены вододисперсионной краской. В коридорах, в медицинском кабинете, санузлах, пищеблоке покрытие пола выполнено из керамической напольной плитки. В игровых покрытие пола выполнено из линолеума. Стены, полы в санузлах, помещении для приготовления дезрастворов облицованы керамической глазурованной плиткой.

Визуально следы пребывания грызунов и насекомых в помещениях не обнаружены. Имеется контракт на проведение профилактических дезинфекционных работ, дератизации, дезинсекции № 18ШТ18 от 29 января 2018 г. с ИП Беляевой Г.Л.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, емкости с дезинфицирующими средствами имеются, маркированы, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для детей. На проведение мероприятий по акарицидной обработке и территории ЛОУ заключен договор с ИП Беляевой Г.Л. № 18ПТ35 от 13 апреля 2018 г. Работы по профилактической дезинфекции и акарицидной обработке будут проведены в мае 2018 г.

Уборочный инвентарь для уборки игровых помещений и санитарных узлов отдельный, промаркирован, хранится в специально выделенном помещении. Уборку в период работы лагеря планируется проводить силами технического персонала (без привлечения детей).

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» выдано экспертное заключение работу летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

■ выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в туалетных комнатах для учащихся отсутствует туалетная бумага.

ответственность возложена на заместитель директора по АХР Салогуб В.П.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено Федеральный Закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Постановления Правительства РФ от 25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; Приказа МЗ РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ», Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период

каникул», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.1.3108-13

«Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14  
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП  
3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению  
дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной  
безопасности» (НРБ-99/2009). СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к  
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", СП 3.1.3310-15  
"Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1.7.3148-13  
«Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика  
холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории  
Российской Федерации», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», ГН 2.1.6.3492-17  
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном  
воздухе городских и сельских поселений», СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к  
условиям труда инвалидов»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Лс

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведение внеплановой выездной проверки,  
уведомление о проведении внеплановой выездной проверки, поручение о проведении  
исследований, протокол отбора образцов, протоколы об административном  
правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении,  
предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку:

Лс

Ведущий специалист-эксперт территориального  
 отдела Управления Роспотребнадзора по  
 Ставропольскому краю в г. Пятигорске

Земцова Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ №3

Плахонова С. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » апреля 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Плахонина Светлана Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022